

## **EC-EPC – Escala de Prioridade Clínica (eConsult)**

Escala assistiva para definição da prioridade clínica da pessoa atendida.

Responda com base no estado atual da pessoa atendida e necessidade de intervenção.

---

### **1 - O paciente/cliente apresenta risco imediato (autoagressão, heteroagressão ou desorganização grave)?**

- Nenhum
  - Leve
  - Moderado
  - Elevado
  - Crítico
- 

### **2 - Há agravamento recente do quadro clínico que exige atenção imediata?**

- Nenhum
  - Leve
  - Moderado
  - Elevado
  - Crítico
- 

### **3 - O caso exige intervenção clínica em curto prazo?**

- Não exige
  - Baixa urgência
  - Urgência moderada
  - Alta urgência
  - Urgência imediata
- 

### **4 - Há necessidade de aumentar a frequência ou intensidade do acompanhamento?**

- Nenhuma
- Leve
- Moderada
- Alta
- Muito alta

---

**5 - O funcionamento da pessoa atendida está significativamente comprometido no momento atual?**

- Nenhum comprometimento
- Leve
- Moderado
- Alto
- Muito alto

---

**6 - Há prejuízo relevante em áreas importantes da vida (trabalho, relações, autocuidado)?**

- Nenhum
- Leve
- Moderado
- Elevado
- Muito elevado

---

**7 - O paciente/cliente possui recursos internos para lidar com a situação atual?**

- Alta capacidade
- Boa capacidade
- Capacidade moderada
- Baixa capacidade
- Sem capacidade

---

**8 - O suporte externo (familiar/social) é suficiente para sustentar a pessoa atendida?**

- Muito adequado
- Adequado
- Parcial
- Insuficiente
- Ausente

***Bibliografia:***

***EC-EPC – Escala de Prioridade Clínica (eConsult)***

**Desenvolvimento:** eConsult.

**Natureza:** Escala assistiva proprietária.

**Finalidade:** Apoiar a priorização clínica e tomada de decisão.

**Observação:** Não substitui avaliação clínica profissional.

