

PSC-17 – Pediatric Symptom Checklist

Triagem de problemas emocionais e comportamentais em crianças e adolescentes

Por favor, indique com que frequência a criança apresentou os seguintes comportamentos nas últimas semanas.

1 - Tem dificuldade de prestar atenção

- Nunca
- Às vezes
- Quase sempre

2 - Consola-se facilmente quando algo o(a) aborrece

- Nunca
- Às vezes
- Quase sempre

3 - Interrompe os outros

- Nunca
- Às vezes
- Quase sempre

4 - Parece triste ou infeliz

- Nunca
- Às vezes
- Quase sempre

5 - Sonha acordado, parece desligado

- Nunca
- Às vezes
- Quase sempre

6 - Briga ou discute com frequência

- Nunca
- Às vezes
- Quase sempre

7 - Preocupa-se muito

- Nunca
- Às vezes
- Quase sempre

8 - Tem dificuldade de ficar sentado

- Nunca
 - Às vezes
 - Quase sempre
-

9 - Perturba os outros

- Nunca
 - Às vezes
 - Quase sempre
-

10 - É solitário, prefere brincar sozinho

- Nunca
 - Às vezes
 - Quase sempre
-

11 - Faz as coisas sem pensar

- Nunca
 - Às vezes
 - Quase sempre
-

12 - Sente-se sem valor ou inferior

- Nunca
 - Às vezes
 - Quase sempre
-

13 - Tem dificuldade de se concentrar

- Nunca
 - Às vezes
 - Quase sempre
-

14 - Desobedece às regras

- Nunca
 - Às vezes
 - Quase sempre
-

15 - Tem pouco interesse em coisas divertidas

- Nunca
- Às vezes
- Quase sempre

16 - É facilmente distraído

- Nunca
 - Às vezes
 - Quase sempre
-

17 - Se envolve em brigas

- Nunca
- Às vezes
- Quase sempre

Bibliografia:

PSC-17 – Pediatric Symptom Checklist

Autores: Gardner, W., Lucas, A., Kolko, D. J., Campo, J. V.

Referência original: Gardner, W., Murphy, J. M., Childs, G., Kelleher, K. J., Pagano, M. E., Jellinek, M. S., & Hightower, A. D. (1999). *The PSC-17: a brief pediatric symptom checklist with psychosocial problem subscales*. *Ambulatory Child Health*, 5(3), 225–236.

Versão brasileira: Silvaes, E. F. M., et al. (2006). *Adaptação do Pediatric Symptom Checklist para uso no Brasil*. *Psicologia: Reflexão e Crítica*, 19(3), 381–389.